

### Elektronische Zählwaage 937B - zum Zählen und für nicht eichpflichtige Wägungen

Präzises und bedienerfreundliches Zählen leichter Teile mit Optimierungs- und Summierfunktion, gut ablesbare LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, Netzanschluss 230V oder Batteriebetrieb, **Toppreis !**

Mit Kalibrierschein (Option)

*Zählen leicht gemacht*



| Brückenmaß in mm | Wägebereich in kg | Ziffernschritt in g | für Teile ab g | Bestell-Nummer |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 335 x 235        | 0 - 3             | 0,1                 | 0,08           | 937B/3         |
|                  | 0 - 6             | 0,2                 | 0,16           | 937B/6         |
|                  | 0 - 15            | 0,5                 | 0,4            | 937B/15        |
|                  | 0 - 30            | 1                   | 0,8            | 937B/30        |

### Elektronische Zählwaagen 837C - EG-eichfähig Klasse III

*Comfortabel Zählen!*

Präzise Zählwaagen in Industrieausführung mit Auswertegerät **82comfort** zum Zählen leichter Teile bei gleichzeitig hoher Zählmenge ohne zusätzliche Referenzwaage.

Auswertegerät mit sehr gut ablesbarer LCD-Anzeige und numerischer Tastatur. Summierfunktion mit 10 Summenspeichern. Mit zwei seriellen Schnittstellen

für EDV- Anbindung oder zum Anschluss an Drucker, Barcode-Leser etc.

Pulverbeschichtet, Plattform und Auswertegerät Edelstahl

(Abb. mit Gerätehalterung 0199)



| Brückenmaß in mm | Wägebereich in kg | Ziffernschritt in g | für Teile ab g | Bestell-Nummer |
|------------------|-------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 350 x 280        | 0,02 - 3          | 1                   | 0,2            | 837C/1/3       |
|                  | 0,04 - 6          | 2                   | 0,4            | 837C/1/6       |
|                  | 0,1 - 15          | 5                   | 1              | 837C/1/15      |
|                  | 0,2 - 30          | 10                  | 2              | 837C/1/30      |
| 500 x 400        | 0,2 - 30          | 10                  | 2              | 837C/2/30      |
|                  | 0,4 - 60          | 20                  | 4              | 837C/2/60      |
|                  | 1 - 150           | 50                  | 10             | 837C/2/150     |

### Optionen für die Elektronische Zählwaagen 837C - EG-eichfähig Klasse III

|   |
|---|
| ■0199: Gerätehalterung zur frontseitigen Brückenmontage, Edelstahl      |
| ■0200: Wandhalterung, stufenlos verstellbarer Neigungswinkel, Edelstahl |
| ■0211/0 : Stativ, Gesamthöhe ca. 470 mm, Edelstahl - nur 837C/1         |
| ■0212/0: Stativ, Gesamthöhe ca. 510 mm, pulverbeschichtet - nur 837C/2  |
| ■0235 : Rollendrucker SD-58-N für Normalpapier                          |
| ■0236: Halter für Rollendrucker   |

**Elektronische Zähl-Wäge-Anlagen 8-036 -  
 EG-eichfähig Klasse III**

*Kompakt, zuverlässig + präzise!*

Die Kombination aus einer Mengen- und Referenzwaage mit einem Auswertegerät in kompakter Tischausführung garantiert äußerst genaue Zählergebnisse. Mit zwei seriellen Schnittstellen und eichfähigem Datenspeicher für EDV-Anbindung und Druckeranschluss. Auch mit akustisch / optischen Signalgeber lieferbar. Auf Wunsch ohne Stativ erhältlich.

Pulverbeschichtet, Plattform und Auswertegerät Edelstahl.

Standardmäßig in zwei Ausführungen lieferbar:

- **Variante 83Z** mit Auswertegerät **83Z** mit numerischer Tastatur und Festwertspeicher für numerische Artikeldaten, LED Anzeige.
- **Variante 84evo** mit Auswertegerät **84evo** mit alpha-numerischer Tastatur und Zweitanzeige. Hohe Speicherkapazität für ermittelte Referenzgewichte und Artikel-Datenbanken. Eine weitere Wägeplattform für höhere Gewichte ist anschließbar.

▶▶Zähl-Wäge-Anlage



| Brückenmaß in mm | Wägebereich in kg  | Ziffernschritt in g | Bestell-Nummer |
|------------------|--|---------------------|----------------|
| 350 x 280        | 0,02 - 3   | 1                   | 83Z-036/1/3    |
|                  | 0,04 - 6   | 2                   | 83Z-036/1/6    |
|                  | 0,1 - 15   | 5                   | 83Z-036/1/15   |
|                  | 0,2 - 30   | 10                  | 83Z-036/1/30   |
| 500 x 400        | 0,2 - 30   | 10                  | 83Z-036/2/30   |
|                  | 0,4 - 60   | 20                  | 83Z-036/2/60   |
|                  | 1,0 - 150  | 50                  | 83Z-036/2/150  |
| 500 x 400        | 0,2 - 30   | 10                  | 84evo-036/30   |
|                  | 0,4 - 60   | 20                  | 84evo-036/60   |
|                  | 1,0 - 150  | 50                  | 84evo-036/150  |
|                  | alle Typen einschl. Referenzwaage* für Teile ab 0,05 Gramm |                     |                |
| 140 x 90 x 50    | 0 - 1,5  | 0,5                 |                |

**Optionen für die Elektronische Zähl-Wäge-Anlage 8-036**

|   |
|---|
| ■0274: Rollendrucker SD-58TD, für Thermopapier ▶▶Foto |
| ■0290/1: Anschlusskosten für Drucker 0280             |
| ■0236: Halter für Rollendrucker 0274                  |

## Zähl-Wäge-Anlagen

*Frei kombinierbar!*

Stellen Sie sich Ihre maßgeschneiderte Anlage für Ihre speziellen wägetechnischen Aufgaben zusammen.

Zähl-Wäge-Anlagen bestehen aus einer (oder mehreren) Mengenwaage(n) zum Zählen und Wägen sowie einer

(oder mehreren) kleineren und feiner anzeigenden Referenzwaage(n). Referenzwaagen dienen zur vorherigen genauen Ermittlung des Referenzgewichtes (d.h. des Durchschnittstückgewichtes) der zu zählenden Teile.



Es können bis zu drei Wägebrücken, sowie eine weitere Präzisionswaage an das **▶▶ Auswertegerät 84evo** angeschlossen werden

Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Komponenten und ihrer Optionen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.

Haben Sie einen konkreten Anwendungsfall? Das RHEWA Verkaufsteam berät Sie gerne.

**Beispiel:** Auswertegerät 84evo mit Drucker und zwei Wägebrücken, für Teile ab 2 g, max. Wägefähigkeit 1500 kg:

- Auswertegerät **▶▶84evo**
- Drucker **▶▶Option 84** / Rollendrucker für Thermopapier 0274
- Wägebrücke **▶▶070/1500/125** als Mengenwaage
- Wägebrücke **▶▶032/15** als Referenzwaage

Zählwaagen bis 150 kg sind auch als **▶▶Kompaktwaagen** lieferbar.